

BIJSLUITER: Informatie voor de gebruiker**Dettol, concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik, 48 mg/ml
Chloorxylenol**

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Dettol zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

In deze bijsluiter:

1. Wat is Dettol en waarvoor dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

1. WAT IS DETTOL EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Dettol geeft na verdunnen met water een melkachtige oplossing. De verdunde oplossing wordt gebruikt voor antiseptische reiniging van snijwonden, bijtonden, schaafwonden en insectenbeten en steken.

Dettol is een geconcentreerde oplossing en dient te worden verdund vóór gebruik.

Gebruik Dettol niet onverdund.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 12 maanden.

Gebruik Dettol niet:

- als u eczeem heeft
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor Chloorxylenol of een van de andere bestanddelen van Dettol

Niet gebruiken rond de ogen, oren, neus of mond. Niet gebruiken op grote delen van het lichaam of op een gevoelige huid.

Bij inslikken de mond spoelen en veel water of melk drinken.

Bij onopzettelijk contact met de ogen, oren, neus of mond, goed spoelen met koud water.

In beide gevallen wordt aanbevolen om een arts te raadplegen.

Indien de oplossing onverdund wordt gebruikt, moet u de huid goed wassen en een arts raadplegen wanneer huidreacties optreden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Er zijn geen specifieke studies uitgevoerd. Het is daarom niet aanbevolen Dettol gelijktijdig met andere uitwendige geneesmiddelen te gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding

Dettol kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap onder medisch toezicht. Het wordt niet aanbevolen dit middel aan te brengen op de huid van de borsten tijdens borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dettol heeft geen invloed op rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wonden, beten, schrammen en insectenbeten: Verdun 50 ml Dettol met water tot 1 liter (1:20) en was de zone met deze verdunde oplossing. Afdekken met droog gaas of met watten opgevuld verband.

Dettol kan worden gebruikt bij volwassenen en kinderen vanaf 12 maanden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer zelden (minder dan 1 op 10.000 personen). Huidreacties kunnen optreden zoals irritatie, huiduitslag, afsterving van de huid, kloven op plaats van aanbrengen, ontsteking, huidontkleuring, jeuk, huidafschilfering en een brandend gevoel. Haarverlies werd ook gerapporteerd.

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): Allergische reactie, huidsensibilisatie, brandwonden op de toedieningsplaats.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor de mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 °C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

- De werkzame stof in dit middel is Chloorxylenol 48 mg/g
- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn: pijnboomolie; isopropylalcohol; castorolie, natriumzout; caramelpoeder en water.

Hoe ziet Dettol er uit en wat zit er in de verpakking?

Dettol is een helder, geelbruine concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik. De verdunde oplossing heeft een melkachtig witte kleur. Het wordt verpakt in flacons van 500 en 750 ml. Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Registratiehouder/Ompakker

Top-Pharma B.V.

Orionpoort 2
5971 LZ Grubbenvorst

Fabrikant

Reckitt Benckiser healthcare (UK) Ltd.
Hull, HU8 7DS Groot-Brittanië

In het register ingeschreven onder

Dettol, concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik, 48 mg/ml
RVG 106541//02035 L.v.H.: Groot-Brittanië

Dit middel is in Groot-Brittanië ingeschreven onder de naam:

Dettol Antiseptic Disinfectant 4.8% w/v Concentrate for Cutaneous Solution

Dit middel is in Nederland ingeschreven onder de naam:

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g, concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik, RVG 34838

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2020.